




Przekrój B-B
skala 1:20




Szczegół wykonania dylatacji w miejscu oparcia pomostu komunikacyjnego
skala 1:10




Szczegół wykonania dylatacji skurczowej
skala 1:5




DET 1
skala 1:10




DET 2
skala 1:10




DET 3
skala 1:5



Obramowanie kraty K1
wykonać 11x



Obramowanie kraty K2
wykonać 1x



- Uwagi:
- Kraty K1 i K2 zdemontować na czas wykonania posadzki. Po wykonaniu nowych obramowań zamontować ponownie.
 - Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 - Detale wykonać zgodnie z wytycznymi ostatecznie wybranego producenta.

Poz.	Ilość sztuk	Przedmiot	Długość jednostk. [mm]	Ciężar jednostk. [kg / m]	Ciężar całkowity [kg]	Material	Uwagi
Mocowanie kraty			wyk x		1		
3	1	C65	2000	7,1	14,2	S235	
2	1	krata pomostowa gr 3cm 845x2000					
			Σ=	14,2	x	1	= 14,2 kg

Poz.	Ilość sztuk	Przedmiot	Długość jednostk. [mm]	Ciężar jednostk. [kg / m]	Ciężar całkowity [kg]	Material	Uwagi
Obramowanie kraty K1			wyk x		11		
4	1	L40x40x4	8220	2,4	19,9	S235	
5	1	L60x40x5	8220	3,8	30,9	S235	
6	8	bl. 4x60	60	1,9	0,9	S235	
Dodatek na spoiny 1.8%					0,9		
			Σ=	52,6	x	11	= 579,0 kg
Obramowanie kraty K2			wyk x		1		
4	1	L40x40x4	20000	2,4	48,4	S235	
5	1	L60x40x5	11730	3,8	44,1	S235	
6	18	bl. 4x60	60	1,9	2,0	S235	
Dodatek na spoiny 1.8%					1,7		
			Σ=	96,2	x	1	= 96,2 kg

TYTUŁ PKIMSA "Carboautomatyka" S.A., ul. Budowlanych 168 43-100 Tychy budowlancy@carbo.com.pl www.carbo.com.pl		Tytuł Projektu: Remont budynku ujęcia wody - SUW Czaniec w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku ujęcia wody - SUW Czaniec”	
Projektował: mgr inż. Marzena BANASZEWSKA	Data: 04/2022	Podpisał: mgr inż. Anna BARTOSZ	Adres Inwestycji: SUW Czaniec 43-353 Porąbka, ul. Zamkowa 1/ ul. Bielska
Nr uprawnień: SL4351/PBR/215	Data: 04/2022	Podpisał: mgr inż. Anna BARTOSZ	Nr projektu: CA-PZ/2408
Sprawił: mgr inż. Anna BARTOSZ	Data: 04/2022	Podpisał: mgr inż. Anna BARTOSZ	Nazwa obiektu: BUDYNEK UJĘCIA WODY
Nr uprawnień: SL4351/PBR/215	Data: 04/2022	Podpisał: mgr inż. Anna BARTOSZ	Nr rysunku: PW-4,02
Branża: BUDOWLANA		Inwestor: Górnoligockie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 40-028 Katowice, ul. Wolności 19	
Projektant: mgr inż. Marzena BANASZEWSKA		Skala: 1:10, 1:20	
Tytuł projektu: Rzut poziomu 0,00 - stan projektowany Ark.2		Format: A1	
Arkusze: 1/1		Arkusze: 1/1	