




ELEWACJA WSCHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWA

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ STAN TECHNICZNY ŚCIAN, W PRZYPADKU POJAWIENIA SIĘ NOWYCH ZARYSOWAŃ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ DODATKOWE NAPRAWY.**

## RYSA NA ELEWACJI




## ZBROJENIE ZSZYWAJĄCE



## MATERIALY:

1. Rozstaw prętów co 300 mm
2. Długość prętów min 500 mm poza zarysowanie
3. We wnękach należy zbrojenie wygiąć (zagiąć)

			
<b>MIASTO PROJEKT</b> ZABRZE			
<b>MIASTOPROJEKT ZABRZE</b> <b>UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58</b> <b>44-113 GLIWICE</b>			
<b>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO OES CZARNY LAS</b> <b>UL. Gen. Hallera 80 , RUDA ŚLĄSKA</b>			
<b>INWESTOR</b>	<b>GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.</b> <b>UL.WOJEWÓDZKA 19, KATOWICE</b>		
<b>LOKALIZACJA</b>	<b>UL.Gen Hallera 80 , RUDA ŚLĄSKA</b>		
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU</b>	<b>BRANŻA</b>		
<b>NAPRAWA MURÓW BUDYNKU</b>	<b>ARCHITEKTURA</b>		
<b>PROJEKTANT/SPRAWDZAJĄCY</b>	<b>SKALA</b>	<b>DATA</b>	<b>NR RYS.</b>
<b>mgr inż.</b> <b>Krzysztof Górski</b>	<b>PODPIS</b>	<b>1:100</b>	<b>KWIECIEŃ</b> <b>2023</b>
<b>mgr inż.</b> <b>Rafał Groszek</b>	<b>PODPIS</b>		
			<b>14</b>