



PROJEKTOWANY RUROCIĄG  
KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW I/ORAZ RZEDNYCH ZAWARTYCH W PROJEKcjE Z RZECZYWISTYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PRACE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW ISTNIEJĄCYCH.
2. RZĘDNE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ W WARUNKACH RZECZYWISTYCH.
3. PRACE ZIEMNE NALEŻY PRZEWODZIĆ ZGODNIE Z PN-06060 I PN-03030.
4. MONTAŻ STUJN, RUR, KSZTAŁTEK I ARMATURY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
5. PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE NALEŻY WYPOSAŻYĆ WE WŁĄZY ŻELIWNE DN600 KLASY D400.
6. PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI ROBÓT TEREN NALEŻY DOPROWADZIĆ DO STANU POCZĄTKOWEGO.



ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

KATEGORIA XXVI

NAZWA JEDNOSTKI, NAZWA I NUMER OBRĘBU ORAZ NUMERY DZIAŁEK EW.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 241402\_1, IMIELIN

OBREB 0001: DZ. EW. NR 1013/304, 4579/304,  
4580/304, 1015/304, 3962/289

MIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ JEGO ADRES  
GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW  
SPÓŁKA AKCYJNA  
UL. WOJEWÓDZKA 19,  
40-026 KATOWICE

GENERALNY PROJEKTANT

**BIPROJEKT Sp. z o.o.**

ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa,  
tel.: (22) 378-12-89, e-mail: [biuro@biprosjekt.com.pl](mailto:biuro@biprosjekt.com.pl), [www.biprosjekt.com.pl](http://www.biprosjekt.com.pl)

PROJEKTANT	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. Paweł Budziak	MAZ/0411/POOS/09	

OPRACOWANIE  
 inż. Maciej Skrajny

SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEŃ
mgr inż. Aneta Głowacka	MAZ/0581/PBS/17

## PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

## PROJEKT TECHNICZNY

<p>VRANJA</p> <p><b>SANITARNA</b></p>	<p>SKALA</p> <p><b>1:100/500</b></p>
---------------------------------------	--------------------------------------