







ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
- WEWNĘTRZNEJ
SKALA 1:100

OZNACZENIE		DW1		DW2		DW3		DW4		DW5		DW6	
RODZAJ		DRZWI ROZWIERANE		DRZWI PRZESUWNE		DRZWI PRZESUWNE		DRZWI ROZWIERANE		DRZWI ROZWIERANE		DRZWI ROZWIERANE	
MATERIAŁ		STALOWE PEŁNE		PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE		PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE		PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE		PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE		PŁYTOWE WEWNĘTRZNE DREWNIANE	
SCHEMAT 1:100													
Uwagi		KOLOR ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM		- KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM		- DRZWI DO ŁAZIENKI Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ - KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM		- DRZWI DO TOALETY Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ - KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM		- KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM		- KOLOR DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJĄCYM / INWESTOREM U _{max} ≤ 1,30 W/m ² K	
Wymiary otworu w ścianie (cm)	S	100		100 (200)		100 (200)		90		100		193	
	H	205		205		205		205		205		191	
Wymiary nominalny drzwi (cm)	S	90		90		90		80		90		183	
	H	200		200		200		200		200		186	
Ilość sztuk		1	0	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0
Orientacja		LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	LEWE	PRAWO	---	---
Samozamykacz		ZGODNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM		NIE		NIE		NIE		NIE		NIE	
Kl. odporności ogniowej				NIE		NIE		NIE		NIE		NIE	
Dymoszczelność				NIE		NIE		NIE		NIE		NIE	

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, WYMIARY, LICZBĘ ELEMENTÓW,
RODZAJ ZE WZGLĘDU NA TYP OTWARCIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		PAŹDZIERNIK 2025
INWESTOR:	GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A. 40-026 KATOWICE, UL. WOJEWÓDZKA 19	RYSUNEK A-6
NAZWA:	REMONT OBIEKTÓW PRZEPOMPOWNI STASZIC - BUDYNEK KOTŁOWNI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA MAGAZYNU DAWNEJ ZMIĘKCZALNI WODY NA ZAPLECZE SOCJALNE ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ - (ANEKS DO WYDANEGO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 88/23 Z DNIA 01.02.2023 ROKU WYDANEGO PRZEZ STAROSTĘ TARNOGÓRSKIEGO) PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY W ZAKRESIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA ZMIĘKCZALNI WODY NA POMIESZCZENIA ZAPLECZA SOCJALNEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA BUDYNKU ZMIĘKCZALNI" - ADAPTACJA NA POMIESZCZENIA SOCJALNE W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL. WODOCIĄGOWEJ 2 NA DZIAŁKACH NR 3144/56, 3145/56, OBRĘB 0032 REPTY ŚLĄSKIE	
TYTUŁ:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. PIOTR MICHALCZYK upr. 10/OPOKK/2017, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY architektura	mgr inż. arch. KRYSZTOF KAIZERBRECHT upr. 503/89, uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PODPIS