

## Załącznik nr 2 – Zestawienie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna być skompletowana według poniższego wykazu i dostarczona do Zamawiającego w 3 kompletach (1 x oryginał i 2 x kopie) oraz całość na nośniku elektronicznym (2x):

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami (kolorem czerwonym), potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
2. Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót budowlanych skierowane do organów administracji architektoniczno-budowlanej i przyjęcia zgłoszenia bez sprzeciwu.
3. Protokoły przekazania placu budowy.
4. Geodezyjny operat powykonawczy – pomiar sprawdzający (3 kpl. – mapa sytuacyjno-wysokościowa, karty inwentaryzacyjne armatury ziemnej, profil podłużny, mapy w postaci cyfrowej S+U w formacie DWG lub DGN, ewentualnie w formacie TIFF, na nośniku CD/DVD, wykaz współrzędnych, potwierdzenie przyjęcia wyników pomiaru powykonawczego do miejskich zasobów mapowych).
5. Protokoły prób szczelności wodociągu.
6. Protokoły badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody wykonanego przez akredytowane laboratorium.
7. Oryginały Dzienników Budowy (kopie stron Dzienników Budowy).
8. Rysunek powykonawczy montażowy.
9. Oświadczenia Kierownika Budowy o zakończeniu inwestycji.
10. Dokumentacja materiałowa zawierająca zatwierdzone przez Zamawiającego wnioski Wykonawcy o zatwierdzenie oraz dopuszczenie do zabudowy wszystkich materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, oraz dokumenty dopuszczające do powszechnego zastosowania na wszystkie wyroby budowlane użyte do realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokumenty umożliwiające identyfikację zastosowanych wyrobów budowlanych.
11. Aktualne atesty higieniczne PZH na zastosowane wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia (rury i kształtki PE, kształtki żeliwne i stalowe, armatura wodociągowa).
12. Ocena higieniczna właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na zastosowanie materiałów i wyrobów używanych do dystrybucji wody zgodnie z § 21. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Z wnioskiem do PPIS wykonawca zobowiązany jest wystąpić przed rozpoczęciem robót budowlanych.
13. Protokoły odbioru terenu przez właścicieli nieruchomości po wykonanych robotach (bez wad oraz roszczeń odszkodowawczych).
14. Dokumentacja fotograficzna lub filmowa zajętego terenu przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót.
15. Karty technologiczne zgrzewów rur i kształtek PE - wydruki rejestratora zgrzewania.
16. Protokoły badania zagęszczenia zasypki wykonane przez akredytowane laboratorium.
17. Protokoły badania betonu wykonane przez akredytowane laboratorium.
18. Protokoły odbioru pasa drogowego przez właściciela drogi.
19. Protokoły przekazania odpadów do utylizacji przez koncesjonowany podmiot.
20. Protokół zdawczo-odbiorczy przekazania odpadów złomu do GPW S.A.
21. Karty katalogowe zabudowanych rur i kształtek oraz armatury.
22. Dokument gwarancyjny określający zakres i warunki gwarancji oraz tryb i sposób usunięcia usterek w okresie gwarancji, wystawiony przez Wykonawcę i uzgodniony uprzednio z Zamawiającym.
23. Inne dokumenty wskazane przez Inspektora Nadzoru.